

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP DAP-VINACHEM

HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN
Số: 32/HSMST-DAP

Tên gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, xếp dỡ vỏ bao phân bón DAP

Ngày: 11/03/2025

Bên mời thầu: Công ty CP DAP-VINACHEM

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Nhân

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC SƠ TUYỂN

A. TỔNG QUÁT

Mục 1. Nội dung sơ tuyển

1. Công ty CP DAP-VINACHEM mời nhà thầu tham gia sơ tuyển cung cấp, vận chuyển, xếp dỡ vỏ bao phân bón DAP.

2. Nội dung công việc chủ yếu:

2.1. Tên hàng: Vỏ bao phân bón DAP

2.2. Số lượng:

- Số lượng dự kiến: 3.000.000 bộ (bao gồm các chủng loại vỏ bao), trong đó:

+ Loại vỏ bao sọc vàng: 1.300.000 bộ

+ Loại vỏ bao sọc xanh: 800.000 bộ

+ Loại vỏ bao sọc đen, tiếng anh: 500.000 bộ

+ Loại vỏ bao làm nguyên liệu NPK: 400.000 bộ

- Số lượng từng chủng loại sẽ do bên nhà thầu quyết định.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật:

2.3.1: Loại vỏ bao phân bón DAP sọc vàng, sọc xanh, sọc đen, tiếng anh.

- Yêu cầu chung:

+ Bao 2 lớp: Trong PE ngoài PP, được sản xuất bằng hạt nhựa PP, PE chính phẩm, không dùng hạt tái chế.

+ Tổng khối lượng: $\geq 160\text{g}$

- Quy cách chất lượng bao PP:

+ Mép bao được cắt viền lượn sóng và hàn nhiệt.

+ Kích thước hữu ích (dài x rộng): $950(\pm 5)\text{mm} \times 550(\pm 5)\text{mm}$;

+ Trọng lượng $\geq 120\text{g}$;

+ Độ rộng sợi: $2,3 \pm 0,1\text{mm}$;

+ Độ bền kéo dọc sợi của mảnh sợi đạt $\geq 1050\text{N}/50\text{mm}$ và độ bền kéo ngang mảnh sợi đạt $\geq 1050\text{N}/50\text{mm}$ (kích thước mẫu của mảnh dệt bao PP: $50 \times 200\text{mm}$);

+ Bao PP có màu trắng sáng, bao PP được kéo mảnh, dệt phẳng, không bị lỗi, không bị rách, đáy bao được gấp 01 lần và được may bằng 2 đường chỉ PP cách mép đáy 01 cm.

+ Nhãn in bao PP: Chữ in sắc nét, mực in đậm, bám chắc, đồng đều, không bị phai màu do ma sát trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu được nhận file điện tử maket (mỗi loại vỏ bao một loại maket riêng).

- Quy cách chất lượng ruột PE:

+ Kích thước hữu ích (dài x rộng): $(1150 \pm 5)\text{mm} \times (610 \pm 5)\text{mm}$; Trọng lượng $\geq 40\text{g}$.

+ Bao PE màu trong, không đục, nguyên chất, thổi phồng đều, không thủng, có độ dẻo dai, được lồng trong bao PP sát với đáy bao PP, miệng bao PE (phần dài hơn) gấp ngược lại phủ bên ngoài bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP).

- Tổng trọng lượng bình quân bao PP cộng bao PE không nhỏ hơn 160g.

2.3.2: Loại dùng làm nguyên liệu NPK:

- Yêu cầu chung:
 - + Bao 2 lớp: trong HDPE ngoài PP, được sản xuất bằng hạt nhựa PP, HDPE chính phẩm, không dùng hạt nhựa tái chế.
 - + Tổng khối lượng: $\geq 160\text{g}$
- Quy cách chất lượng bao PP:
 - + Bao PP màu trắng, có in:
 - + Kích thước hữu ích (dài x rộng): $950(\pm 5)\text{mm} \times 550(\pm 5)\text{mm}$; Trọng lượng $\geq 120\text{g}$; độ rộng sợi: $2,7 \pm 0,1\text{mm}$ (dệt 10 hàng đo kích thước đạt 26-28mm; độ bền kéo dọc sợi của mảnh sợi đạt $\geq 750\text{N}/50\text{mm}$ và độ bền kéo ngang mảnh sợi đạt $\geq 720\text{N}/50\text{mm}$ (kích thước mẫu của mảnh dệt bao PP: $50 \times 200\text{mm}$);
 - + Bao PP được kéo mảnh, dệt phẳng, đồng nhất, không bị lỗi, không bị rách, đáy bao được gấp 2 lần và được may bằng 2 đường chỉ PE cotton SE 9 cách mép đáy 01 cm.
 - + Nhãn in bao PP:
Chữ in sắc nét, mực in đậm, bám chắc, đồng đều, in 01 mặt 01 màu. Nhà thầu được nhận file điện tử maket vỏ bao.
- Phương pháp kiểm tra: Lấy mẫu xác xuất để đưa vào kiểm tra độ bám dính của mực. Lấy băng dính quy chuẩn loại 3M600 để kiểm tra độ bám dính của mực. Mỗi màu mực kiểm tra ít nhất một lần bằng cách lấy băng dính dán lên phần mực in cần kiểm tra và miết đi miết lại 5 lần sau đó kéo băng dính lên. Nếu phần mực in dính trên băng dính $\leq 5\%$ thì đạt yêu cầu. Nếu phần mực in dính trên băng dính $> 5\%$ thì không đạt yêu cầu.
- Quy cách chất lượng ruột HDPE:
 - + Kích thước hữu ích (dài x rộng): $(1120 \pm 5)\text{mm} \times (580 \pm 5)\text{mm}$; Trọng lượng $\geq 40\text{g}$.
 - + Bao HDPE nguyên chất, thổi phồng đều, không thùng, có độ dẻo dai; được lồng trong bao PP sát với đáy bao PP, miệng bao HDPE (phần dài hơn) gấp ngược lại phủ bên ngoài bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP).
- Tổng trọng lượng bình quân bao PP cộng bao HDPE không nhỏ hơn 160g.

2.4. Phương thức giao nhận: Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển hàng đến kho bên mời thầu và xếp dỡ hàng khối phương tiện vào kho Bên mời thầu (Địa chỉ kho: Công ty CP DAP-VINACHEM; địa chỉ: Lô N5.8 Khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu Kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng).

2.5. Thời gian giao hàng:

- Hàng được giao từng đợt, số lượng từng đợt theo sự lựa chọn của Bên mời thầu) và tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất, nhu cầu sử dụng thực tế của Bên mời thầu.
- Thời gian giao hàng từng đợt: trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt hàng.

2.6. Thanh toán cho từng đợt giao hàng: Thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 30 ngày (tối thiểu) kể từ ngày hoàn tất bộ chứng từ thanh toán của từng đợt giao hàng.

3. Thời gian tổ chức đấu thầu: Trong 12 tháng và được chia thành từng đợt.

4. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn sản xuất kinh doanh

Mục 2. Điều kiện tham gia sơ tuyển của nhà thầu

Nhà thầu chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự sơ tuyển với tư cách là nhà thầu độc lập.

B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN

Mục 3. Ngôn ngữ sử dụng

Ngôn ngữ sử dụng để lập hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST) bằng tiếng Việt.

Mục 4. Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển

HSDST do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1. Đơn dự sơ tuyển: Đơn dự sơ tuyển do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.
2. Hồ sơ năng lực theo Mẫu số 2 Chương III.
3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*tài liệu này bản chụp được chứng thực hoặc bản sao y*).
4. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:
 - Năng lực về tài chính của nhà thầu: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*bản chụp được chứng thực hoặc bản sao y*). Yêu cầu có doanh thu năm 2024: ≥ 30 tỷ đồng và có lợi nhuận sau thuế: > 0 .
 - Kinh nghiệm của nhà thầu: Các hợp đồng đã bán vỏ bao (*loại vỏ bao dùng cho các đơn vị sản xuất phân bón có kích thước tương đương nêu trên*) cho các đơn vị (*người mua*) từ năm 2023 đến nay (*bản chụp được chứng thực hoặc bản sao y*): Yêu cầu tổng số lượng vỏ bao của các hợp đồng $\geq 3.500.000$ vỏ bao.
5. Năng lực kỹ thuật: Cung cấp hàng mẫu cùng hồ sơ dự sơ tuyển để bên mời thầu đánh giá.

Mục 5. Quy cách của hồ sơ dự sơ tuyển

Nhà thầu phải chuẩn bị: 01 (một) bản gốc.

C. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN

Mục 6. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng hồ sơ dự sơ tuyển

HSDST bao gồm các nội dung nêu tại Mục 4 Chương này. HSDST phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDST như sau:

- Người gửi: (tên nhà thầu)
- Người nhận: Công ty CP DAP-VINACHEM
Địa chỉ: Lô N 5.8 Khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
Tel.: 0225.3979368 Fax: 0225.3979170
- Hồ sơ dự sơ tuyển đấu thầu vỏ bao phân bón DAP

Mục 7. Thời hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển

HSDST do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng sơ tuyển **14h00 (giờ Việt Nam) ngày 02/04 /2025**.

E. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN

Mục 8. Mở hồ sơ dự sơ tuyển

Việc mở HSDST được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng sơ tuyển **14h30 (giờ Việt Nam) ngày 02/04/2025** tại trụ sở Công ty CP DAP-VINACHEM.

Mục 9. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và đề nghị trúng sơ tuyển

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng sơ tuyển khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDST hợp lệ theo Mục 4;
2. Có HSDST được đánh giá đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn đánh giá (TCĐG) quy định tại Chương II.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Các tiêu chuẩn đánh giá (TCDG) quy định tại Chương này được sử dụng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Nhà thầu phải “đạt” tất cả các nội dung nêu tại các Điểm 1 và 2 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

TCDG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)
1	Kinh nghiệm: Yêu cầu phải có hợp đồng đã bán vỏ bao (loại vỏ bao dùng cho các đơn vị sản xuất phân bón có kích thước tương đương nêu trên) cho các đơn vị (người mua) từ năm 2023, yêu cầu khối lượng:	$\geq 3.500.000$ vỏ bao
2	Năng lực tài chính	
2.1	Doanh thu năm 2024	≥ 30 tỷ đồng
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	>0
3	Tài liệu kỹ thuật	
	Nhà thầu nộp hàng mẫu cùng Hồ sơ dự sơ tuyển (đối với các nhà thầu đã thực hiện hợp đồng tương tự với Bên mời thầu từ năm 2023 đến nay thì không phải nộp hàng mẫu)	05 mẫu hàng hóa

Chương III

BIỂU MẪU DỰ SƠ TUYỂN

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ SƠ TUYỂN

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: Công ty CP DAP-VINACHEM

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời sơ tuyển số 32/HSMST-DAP ngày 11/03/2025 mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết tham gia sơ tuyển gói thầu “Cung cấp, vận chuyển, xếp dỡ vỏ bao phân bón DAP” theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển.

Nếu hồ sơ dự sơ tuyển của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp, vận chuyển, xếp dỡ vỏ bao phân bón DAP.

Chúng tôi cam kết các thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển này là chính xác, trung thực.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

HỒ SƠ NĂNG LỰC

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

I. Thông tin về nhà thầu

Tên nhà thầu:	[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Địa chỉ trụ sở chính của nhà thầu:	[Ghi địa chỉ đầy đủ] Văn phòng đại diện (nếu có)
Quốc gia đăng ký:	
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động	
Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu:	[Ghi cụ thể các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nhà thầu]

II.Năng lực tài chính

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong năm 2024.

Đơn vị tính: ____ [Ghi loại tiền]

STT	Hạng mục	Năm 2024
1	Tổng tài sản	
2	Tổng nợ phải trả	
3	Tài sản ngắn hạn	
4	Tổng nợ ngắn hạn	
5	Doanh thu	
6	Lợi nhuận trước thuế	
7	Lợi nhuận sau thuế	

III. Các hợp đồng đã cung cấp vỏ bao (loại vỏ bao dùng cho các đơn vị sản xuất phân bón có kích thước tương đương nêu trên) cho các đơn vị (người mua) từ năm 2023 đến nay.

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:

STT	Tên hợp đồng	Số và ngày ký hợp đồng	Tên người mua	Khối lượng
1				
2				
...				

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]