

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN HUYỆN CỬ CHI

Số: 409./2023/TB-BVCC

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cử Chi, ngày 12 tháng 6. năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện huyện Cử Chi kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: **Mua sắm công cụ dụng cụ của Bệnh viện huyện Cử Chi.**
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: số 1307 Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn Tây, huyện Cử Chi, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 12 tháng.
7. Yêu cầu về chào giá: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí liên quan khác.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến ngày 21/..6../2023 hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online qua email: tothau.bvcc@gmail.com và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Tổ mua sắm số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Cử Chi, TP. HCM.

Số điện thoại liên hệ: 028.66548547 (Tổ mua sắm).

10. Yêu cầu khác :

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên , đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế hoặc thông báo trúng thầu (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác) (nếu có).

Trân trọng *A*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS (T01).



GIÁM ĐỐC

Trần Chánh Xuân

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Ban hành kèm theo Thư mời chào giá số: 409./2023/TB-BVCC, ngày 12 tháng 6 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Xé bao thủy tinh thể	Chiều dài: 110mm, chất liệu Titan - Tay cầm bo tròn. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
2	Cây chop phaco	Chiều dài 120mm - Thân tròn, làm bằng titan * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
3	Máy cạo vôi răng và phụ kiện	Máy cạo vôi răng và phụ kiện kèm theo * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Máy	1
4	Máy nén hơi không dầu 2HP	Máy nén hơi không dầu 2HP, dùng cho phòng nha * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Máy	1
5	Ống soi quang học qua bề thận	Ống soi quang học qua bề thận * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
6	Đầu dò siêu âm B cho máy siêu âm mắt	Đầu dò siêu âm B cho máy siêu âm mắt tương thích với máy siêu âm mắt hệ AB Qualte Medical của bệnh viện đang sử dụng * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
7	Áo chì chắn tia X	Áo chì chắn tia X chất liệu chì dày: 0,50 mmPb, kích thước phổ thông tương thích với nhiều người * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	10
8	Bộ kê bằng gel	Đàn hồi tốt, kháng nhiệt, cách điện & độ bền tuyệt đối Chịu áp lực cao & bảo vệ da Dùng cố định vị trí và giảm áp lực tổn thương cho bệnh nhân trong phòng mổ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bộ	1
9	Bộ khung Wilson Frame	Chỉnh hình khung wilson điều chỉnh cột sống phẫu thuật hỗ trợ cột sống. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
10	Dụng cụ kê dạng vòm	Dụng cụ kê dạng vòm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
11	Dụng cụ kê đầu bệnh nhân nằm sấp	Dụng cụ kê đầu bệnh nhân nằm sấp * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
12	Dụng cụ kê tay/chân có Foam hoặc tương đương	Dụng cụ kê tay/chân có Foam hoặc tương đương * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	3
13	Banh sừng trâu (size 40mm,60mm,80mm)	Banh sừng trâu (size 40mm,60mm,80mm) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cặp	6
14	Cán dao mổ 3	Cán dao mổ 3, chất liệu thép không gỉ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	24

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
15	Cán dao số 7	Cán dao mổ 7, chất liệu thép không gỉ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
16	Xe lăn	Xe lăn dùng cho người già và người khuyết tật, có thể gấp gọn, bánh xe bằng nhựa cao cấp hay thép, gồm các bộ phận cơ bản: - Bộ phận phanh bánh xe - Bộ phận tay lăn - Bộ phận tay đẩy sau - Bộ phận bàn để chân * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	10
17	Pin máy khoan	Pin cho máy khoan Medical SB 704 của Bệnh viện đang sử dụng * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cục	2
18	Tấm lắc điện sử dụng nhiều lần loại dài	Bao gồm dây nối dài 4,5m, Hấp nhiệt độ cao 134 độ C * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Tấm	3
19	Máy hút dịch	Máy hút dịch phẫu thuật di động, loại 2 bình 2 lít. Tốc độ hút 60 lít/phút * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Máy	3
20	Nút điện cực gắn máy điện tim	Điện cực ngực máy điện tim - Tương thích với nhiều chuẩn cáp điện tim. - Núm cao su chất lượng tốt, có thể dùng nhiều lần mà không bị nứt. - Độ tiếp xúc cao, khi hút sẽ giữ cho cáp yên tĩnh, chống nhiễu tốt. - Hình thức đóng hộp: 6 điện cực ngực bằng kim loại + 6 nút hút cao su. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bộ	6
21	Dây điện cực máy châm cứu	Dây kẹp kim châm cứu giắc tròn Chất liệu dẻo, mềm, bền. màu bóng đẹp. Giắc tròn 3.5mm, 1 dây 4 giắc cá sấu đầu ra. • Dài: 1m * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Dây	120
22	Dây điện cực máy châm cứu chui tròn(1 dây có 2 điện cực)	Dây kẹp kim châm cứu giắc tròn Chất liệu dẻo, mềm, bền. Màu bóng đẹp. Giắc tròn 3.5mm, 1 dây 2 giắc cá sấu đầu ra. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Dây	50
23	Dây điện cực máy kích thích thần kinh cơ	Dây điện cực dùng cho máy kích thích thần kinh cơ, model Endomed 482 hãng Enraf Nonius của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Dây	10

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
24	Cảm biến đo SPO2 cho máy cầm tay	Cảm biến SpO2 dạng kẹp ngón tay, dài 3m, chuẩn 9 pin tương thích nhiều hãng: Schiller, Votem, Nellcor... Kẹp có đệm cao, không làm đau ngón tay khi sử dụng lâu. Dây cảm biến spo2 dài 1.5m Đầu cắm vào máy tương thích Có thể sử dụng nhiều lần. Dải đo SPO2 là 0 – 100% Dải đo nhịp tim: 30 – 250BPM * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	10
25	Bao đo máy huyết áp cơ (gồm bao vải và ruột)	Vòng bít cho máy huyết áp cơ, bao gồm 2 bộ phận: Bao đo được làm từ nylon cao cấp hoặc vải; Ruột làm từ cao su. Nhiều cỡ phù hợp cho người lớn và trẻ em * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	100
26	Bo bóp dành cho máy đo huyết áp cơ	Quả bóp kèm van cho máy đo huyết áp cơ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	100
27	Cảm biến oxy cho máy thở	Cảm biến oxy cho máy giúp thở Puritan Bennett 840 của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	10
28	Cảm biến lưu lượng cho máy thở	Cảm biến lưu lượng dùng cho máy thở Puritan Bennett 840 của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	5
29	Cảm biến oxy cho máy gây mê kèm thở	Cảm biến oxy cho máy gây mê kèm thở AESPIRE 7903 hãng Datex Ohmeda của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	4
30	Bóng đèn cho nguồn sáng lạnh dùng trong hệ thống nội soi	Bóng đèn Xenon 175W. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	2
31	Bóng đèn máy nội soi tai mũi họng	Bóng đèn máy nội soi tai mũi họng: 24V 250W * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	6
32	Acquy cho nguồn dự phòng	12V 9Ah * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	20
33	Acquy cho nguồn dự phòng	12V 12Ah * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	10
34	Ron cho bình với máy gây mê	Ron cho bình với máy gây mê AESPIRE 7903 hãng Datex Ohmeda của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	4

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
35	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Bộ tiểu phẫu 10 món, bao gồm: 1. Cán dao số 4, số lượng: 1 2. Farabur nhỏ, số lượng: 2 3. Kéo cắt chỉ, số lượng: 1 4. Pen cong, số lượng: 2 5. Pen thẳng 14 cm, số lượng: 1 6. Kẹp kim, số lượng: 1 7. Kẹp sàng, số lượng: 3 8. Nhíp không máu 12 cm, số lượng: 1 9. Nhíp máu 12 cm, số lượng: 1 10. Ống hút, số lượng: 1 * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bộ	5
36	Máy điện xung cầm tay	Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 cái Vali đựng máy: 01 cái Cáp điện cực: 01 bộ Tấm điện cực dán: 01 bộ HDSD tiếng Anh/Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật: Số kênh: 2 kênh, điều chỉnh độc lập giữa hai kênh Xung: có thể điều chỉnh từ 0-110mA đỉnh 500 ohm mỗi kênh Dạng sóng: Xung vuông Bi-Phasic không đối xứng. Hiệu điện thế: 0-55V(tải 500ohm) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	4
37	Máy đo huyết áp điện tử	Máy đo huyết áp điện tử - Độ chính xác tĩnh: Áp suất cho phép trong khoảng ± 3 mmHg - Độ chính xác nhịp tim: $\pm 5\%$ giá trị đọc - Nguồn điện: 4 pin alkaline AAA 1,5 V loại tốt. - Bộ nguồn DC 6V/600 mA - Thời lượng pin: Khoảng 720 lần đo với pin mới * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	17
38	Máy đo huyết áp cơ dành cho trẻ em	Máy đo huyết áp cơ dành cho trẻ em, vòng bít có nhiều cỡ lựa chọn. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	8
39	Máy đo huyết áp cơ dành cho người lớn	Máy đo huyết áp cơ dành cho người lớn, vòng bít có nhiều cỡ lựa chọn. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	50
40	Banh farabeuf nhỏ	Bộ 2 banh phẫu thuật Farabeuf 12cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cặp	1
41	Banh môi nhựa	Banh môi nhựa (size lớn, nhỏ) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	5
42	Bao đo huyết áp dùng cho máy monitor	Bao đo huyết áp dùng cho máy monitor Nihon kohden của bệnh viện đang sử dụng, kèm đầu nối. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	20

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
43	Bay đánh thuốc inox	Bay kim loại inox đánh chất lấy dầu, trộn thuốc * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
44	Bình chứa dịch 2000ml	Bình chứa dịch dung tích 2000ml, dùng nhiều lần * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bình	10
45	Bình chứa dịch 4000ml	Bình chứa dịch 4000ml dùng nhiều lần * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bình	10
46	Lưu lượng kế+Bình làm ẩm	Áp lực đầu vào: 15 MPa Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa Van an toàn: $0,35 \pm 0,05$ MPa Lưu lượng :1-15L / phút * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	100
47	Bình làm ẩm oxy	Bình tạo ẩm khí oxy - Khối lượng: 200ml - Kết nối: M10×1mm - Size: $\Phi 66 \times 142$ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	30
48	Bộ dụng cụ đặt đê cao su	Bộ dụng cụ đặt đê cao su * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bộ	5
49	Bộ rọ treo ngón tay (bằng mây)	Bộ Gồm: 5 cái (từ ngón cái đến ngón út) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bộ	2
50	Bồn hạt đậu	Khay hạt đậu: Nhiều cỡ 300ml, 400ml. 800ml. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	27
51	Cân sức khỏe	Cân gồm: bàn cân và thước đo chiều cao. Trọng lượng tối đa 50kg * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
52	Cây banh vạt	Banh vạt miệng Inox dùng trong nha khoa Banh vạt miệng- Vén môi dùng trong thăm khám, nhổ răng chất liệu inox ko rỉ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
53	Cây đèn hồng ngoại	Có nút điều chỉnh độ sáng - Dây nguồn ≥ 3 m - Tầng giảm chiều cao từ 1,2 – 1,7m - Chân đế: 3 chia sắt hoặc gang đúc. - Công suất: 250W - Cỗ định vị xoay gần 360 độ - Đầu đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	4
54	Cây nhét chỉ	Cây nhét chỉ co nướu * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	5
55	Cây rửa dụng cụ nội soi	Cây rửa dụng cụ nội soi, nhiều cỡ phù hợp * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	30

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
56	Chén chung	Chén chung kích thước: Ø 8 x 5 cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	70
57	Chỉ thị đông băng	Chỉ thị đông băng điện tử, ứng dụng trong quá trình bảo quản và vận chuyển vaccine, thuốc. Mức cảnh báo 10 phút hoặc 60 phút dưới 0 °C / +32 °F / B 60 phút dưới -0.5 °C / +31.1 °F * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	4
58	Cụm đầu máy khoan	Cụm đầu máy khoan, tương thích với máy khoan Medical SB 704 của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
59	Dao bầu rạch bột	Dao cắt bột 20cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	2
60	Dây nối hút dịch silicon	Dây nối hút dịch silicon, Ø 8mm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Mét	100
61	Đầu đốt điện loại dài	Kích thước: 175 mm, chuẩn 2.4mm Kích thước: 105 mm, chuẩn 2.4mm Hấp nhiệt độ cao 134 độ C * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	20
62	Đèn pin	Đèn pin nhỏ gọn dùng pin AAA hoặc AA * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
63	Đèn sưởi	Sử dụng bóng đèn hồng ngoại 250W Công suất: 250W Điện thế: 220V Dimmer hoặc công tắc Dây nguồn: ≥3m. Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn Độ bền cao * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	4
64	Đèn trầm halogen	Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 75 W Thời gian: 10s, 20s, 30s, 40s Bước sóng: 400-500 nm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
65	Đồng hồ theo dõi Nhiệt độ và độ ẩm	Đồng hồ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	2
66	Dũa xương	Dũa xương phẫu thuật 21cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
67	Dụng cụ nạo Curet	Nạo phẫu thuật xương 2 đầu nhọn 17cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	5
68	Dụng cụ Farabeuf	Bộ 2 banh phẫu thuật Farabeuf 12cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	3

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
69	Herney dùng trong mổ sản khoa	Herney dùng trong mổ sản khoa * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	2
70	Kéo đầu tù cắt bột	Kìm cắt bột 23cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	2
71	Kéo Metzenbaum	Kéo phẫu thuật Metzenbaum-Fino cong * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	22
72	Kìm cắt đinh	Kìm cắt chỉ thép 25cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	2
73	Kìm rút JJ	Kìm sinh thiết, uốn được, hàm tác động đôi, cỡ 7Fr, dài 40cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	1
74	Nệm chống loét	Dễ dàng sử dụng các cài đặt điều chỉnh -Thoát hơi ẩm tốt và chống thấm nước trên bề mặt -Khả năng chống cháy cơ bản -Máy bơm hơi êm nhẹ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	15
75	Nhiệt kế (dùng trong phích)	Nhiệt kế tủ lạnh, có móc dán tiện lợi * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	7
76	Nhiệt kế điện tử	Nhiệt kế đo trán hồng ngoại * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	3
77	Nhiệt kế thủy ngân	Nhiệt kế thủy ngân, loại kẹp nách * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	250
78	Nhiệt kế tự ghi	Thiết bị được sử dụng để giám sát ghi lại dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm. Tích hợp chức năng lưu trữ dữ liệu có thể lưu 260.000 mẫu dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Thiết bị hỗ trợ cáp USB để xuất dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm qua phần mềm hỗ trợ. Có thể xem giá trị nhiệt độ, độ ẩm tối thiểu và tối đa theo thời gian thực và có thể đặt hiển thị nhiệt độ Fahrenheit (°F) hoặc hiển thị theo Celsius (°C) Được tích hợp pin lithium có thể sử dụng thời gian dài chỉ với một lần sạc. Pin hoạt động 1 năm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	4
79	Parapop nhỏ dài 10cm	Banh phẫu thuật Crile 11cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cặp	5
80	Phích vắc xin có kèm gel đá khô dung tích 5 L	Phích vắc xin có kèm gel đá khô dung tích 5L * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	3
81	Xà mâu dài 20cm	Xà mâu dài 20cm (đầu nhỏ dài 1.5 cm) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	5


STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
82	Banh lồng ngực Finochesto	Banh phẫu thuật xương sườn Finochietto 85x65mm, 175mm (loại nhôm) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
83	Bộ luồn chỉ thép	Dụng cụ luồn chỉ thép Demel (tùy chọn số 1, 2,3) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Bộ	1
84	Hộp gòn	Hộp gòn trung Φ 8.5cm x 7cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Hộp	30
85	Kelly thẳng các cỡ loại thường	Kelly thẳng các cỡ loại thường * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	70
86	Kelly cong các cỡ loại tốt	Kelly cong các cỡ loại tốt, làm từ chất liệu thép không gỉ, bền bỉ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	120
87	Kelly cong các cỡ loại thường	Kelly cong các cỡ loại thường * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	25
88	Kềm bấm xương	Gu găm xương phẫu thuật 18.5cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	5
89	Kéo cắt chỉ thẳng các cỡ	Kéo cắt chỉ thẳng các cỡ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	20
90	Kéo cắt chỉ cong các cỡ	Kéo cắt chỉ cong các cỡ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	20
91	Kéo giác mạc	Kéo phẫu thuật Castroviejo cong nhọn, 10cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	2
92	Kéo phẫu thuật mũi thẳng nhọn các cỡ	Kéo phẫu thuật mũi thẳng nhọn các cỡ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	50
93	Kẹp kim chỉ thép	Kẹp kim chỉ thép * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	2
94	Kẹp mang kim	Pen (pank) kẹp kim chỉ y khoa Kích thước: 14, 16cm Chất liệu thép Dùng kẹp gòn, kẹp kim chỉ khi phẫu thuật. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	30
95	Kìm bấm xương	Kìm bấm xương 18.5cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	5
96	Kìm rút đinh	Kìm rút đinh phẫu thuật 17cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	2
97	Lọ cắm pen	Lọ cắm pen các cỡ, 12cm, 14cm, 16cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	25
98	Lưỡi cưa 10x25x0,60mm	Lưỡi cưa 10x25x0,60mm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	10

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
99	Mâm inox	Mâm inox y tế 22cm x 32cm x 2cm, làm bằng inox SUS-304 * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	25
100	Nạo ổ	Cây nạo ổ răng nhiều kích cỡ * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
101	Nạy(các cỡ)	Nạy(các cỡ) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
102	Nhíp có mẫu các cỡ (12cm,14cm)	Kẹp phẫu tích Adson-Micro 1x2T 12cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	20
103	Nhíp không mẫu các cỡ	Kẹp phẫu tích Adson 12cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	40
104	Ổng chích sắt cho nha khoa các cỡ	Xi lanh nha 1.8ml * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
105	Ổng hút phẫu thuật kim loại các cỡ	Ổng hút phẫu thuật ϕ 2.0mm, 11cm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	5
106	Ổng nghe khám bệnh	Ổng nghe khám bệnh * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	40
107	Tay khoan chậm (tay khoan thẳng)	Đầu thẳng, tốc độ tối đa 30.000 rpm Chế độ phun nước: bên ngoài Loại chốt bấm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	3
108	Tay khoan nhanh	Công suất tối đa: 20W - Tia nước: 1 - Tốc độ tối đa: 350.000 - 450.000 rpm - Kích thước đầu tay khoan: ϕ 11.2 x H 13.4 mm - Chốt bấm * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	6
109	Tháo mào	Dụng cụ để tháo mào răng ra * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	1
110	Tủ thuốc có chia ô	Toàn bộ làm bằng inox y tế - Gồm 2 khoang: + Khoang trên có 2 cánh lắp kính màu trắng dày, có khoá, có chốt chắc chắn. Phía trên có 2 ngăn nhỏ trong có sàn nghiêng bằng inox thuận tiện khi để thuốc. Có khoá riêng Phía dưới có 1 sàn nghiêng chia 24 ô vách ô + Khoang dưới có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 đợt bằng inox. - Khung tủ làm bằng inox hộp - Khung cánh tủ làm bằng inox hộp - Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng. - Các chân tủ có đệm cao su. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
111	Xe đặt nội khí quản	Xe kiểm soát đường thở khó là xe đẩy y tế chuyên dụng chứa đầy đủ thiết bị, vật tư y tế cần thiết, được sắp xếp hợp lý để xử trí những ca bệnh đường thở khó * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
112	Xe đẩy 1 tầng bằng inox	Xe đẩy dụng cụ kích thước: 35x50cm trở lên, làm từ inox y tế. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
113	Xe đẩy thuốc	Xe đẩy thuốc được thiết kế chuyên dụng dùng để cấp phát thuốc đến giường bệnh nhân * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
114	Đèn cực tím di động	Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng diệt trùng trong y tế - Bề mặt khử trùng hiệu quả $\geq 20m^2$ - Có chế độ bật tắt tự động - Máng đèn chất liệu inox - Có bánh xe để di chuyển * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	2
115	Bóc tách (dao 7)	Dụng cụ nha khoa - Dao làm sáp số 3, số 7, dụng cụ cắt sáp, bóc tách * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	10
116	Giá inox chứa ống nghiệm	Khay đựng ống nghiệm trong y tế: 2 tầng 20 lỗ Dùng để cầm các ống nghiệm thủy tinh, ống nghiệm nhựa, ống ly tâm, ống nghiệm chứa mẫu chất cần phân tích. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	5
117	Đầu dò tổng quát cho máy siêu âm	Đầu dò ổ bụng, góc quét 60, rộng 60mm, tương thích với dòng máy siêu âm Hitachi F37 * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
118	Băng ca	Băng ca có bộ khung được làm từ hợp kim nhôm hay inox, nhẹ, bền và dễ dàng tiệt trùng. - Bề mặt băng ca có phủ nệm xốp bọc giả da - Hai bên băng ca có thanh chắn kết hợp cùng đai buộc hai bên giúp cố định bệnh nhân không bị rơi khi di chuyển cùng như đảm bảo cho vị trí của vết thương. - Sản phẩm cũng trang bị cây truyền dịch đi kèm. - Bên dưới băng ca có trang bị khay đựng đồ tiện lợi. - Tải trọng tối đa của băng ca là 160kg. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
119	Băng ca chuyên dụng cho xe cấp cứu	Làm bằng hợp kim nhôm, hoặc inox -An toàn khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh và tiết trùng. -Bề mặt băng ca được làm bằng nệm mút xốp, chất liệu chống thấm nước. -Có thể điều chỉnh phần tựa lưng để tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh. -Có khóa an toàn, khóa khi di chuyển bệnh nhân và mở ra khi bệnh nhân lên xe cứu thương. -Phần tựa đầu có thể điều chỉnh cho phù hợp với bệnh nhân. -Các chân của băng ca có thể gấp lại dễ dàng bằng tay bởi 2 thắng nằm hai bên, giúp việc lên xuống xe cứu thương dễ dàng (chỉ cần một người thao tác). -Có cây truyền dịch -Tải trọng: ≥ 180 kg Kích thước: tiêu chuẩn dùng cho các xe cấp cứu * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
120	Dụng cụ tay cầm E-Z Clean All-In-One hoặc tương đương	Dụng cụ tay cầm E-Z Clean All-In-One hoặc tương đương * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
121	Búa Inox loại vừa	Làm bằng inox đặc, dài 20 cm, ngang búa 4cm. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
122	Dao bào da	Làm bằng inox đặc, dài 30 cm, ngang 3cm. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
123	Bao đo huyết áp dành cho máy Monitor	Dùng cho máy Monitor của các hãng: Infinium, Mindray, Philips của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	50
124	Dây đo ETCO2 Sidestream	Dây đo ETCO2 Sidestream dùng cho máy monitor của hãng Nihon kohden của bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Sợi	2
125	Bóng lưới đèn nội khí quản	Tương thích với các lưới đèn của hãng Riester bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	50
126	Kèm kẹp clip	Clip kẹp mạch máu trong mổ sợi túi mật hiệu. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cây	1
127	Bao đo huyết áp điện tử	Tương thích với dòng máy của hãng Omron bệnh viện đang sử dụng. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	30
128	Thuốc đo CVP	Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP). * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1
129	Tủ lạnh bảo quản vắc xin	Tủ lạnh bảo quản vắc xin dung tích từ 250 L. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1

STT	Tên hàng hóa	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
130	Đèn chiếu gắn dán veneer	Là đèn quang trùng hợp Công nghệ led, cường độ ánh sáng đến 1200 mW/cm². Có thể kết hợp với ống quang dẫn chiếu điểm. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO, CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Cái	1



BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện huyện Cử Chi

"..... (tên đơn vị)..... có địa chỉ tại:..... số đăng ký kinh doanh..... số điện thoại liên hệ....., email,....."
Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện huyện Cử Chi và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

STT	STT theo thư mời chào giá	Tên danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Mã ký hiệu/ Chủng loại	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách đóng gói	ĐVT	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/ Nước Chủ sở hữu	Năm sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Phân loại	Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu	Tiêu chẩn chất lượng	Thời gian giao hàng	Giá trúng thầu tại các CSYT (bắt buộc)	Tên đơn vị trúng thầu (bắt buộc)	Ghi chú
1																						
2																						
....																						
TỔNG CỘNG (..... KHOẢN)																Bằng chữ:						

Ghi chú:

- Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bán giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Báo giá có hiệu lực:..... kể từ ngày báo giá.
- Nội dung nào không có thông tin nhà thầu để trống.

.....Ngày ... tháng ... năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

